

39234/B

42550

Orfila.

TRAITÉ

DE

MÉDECINE LÉGALE

ATLAS.

PARIS,

BÉCHET, JEUNE,

LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,

Place de l'École de Médecine, 4.

1836

Chimie

TRAITE

MÉDECINE GÉNÉRALE



PARIS

PARIS

BICHSEL, 2001

LIBRARY OF THE HISTORY OF MEDICINE

THE HISTORY OF MEDICINE

1888



Turpin pinx't

Persoon sculp.

Plée pere sculp't

GRATIOLE officinale.

GRATIOLA officinalis. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte. a. Étamines rudiment^{res} b. Id. développées. 3. Fruit. a. Phycostème. 4. Fruit coupé horizont^{nt}. 5. Graine. 6. Id. coupée pour faire voir l'Emb^{en}



Güérin del.

Couché fil. sc.

Renoneulacées.

Anémone pulsatilla.
Anémone pulsatilla.

1. Etamine. 2. Fruit. 3. Id. coupé longitudinalement. 4. Id. coupé transversalement.
 5. Embryon.



Narcissus pinx.

Plac père sculpt.

Narcissée. c.

NARCISSE faux-narcisse.

NARCISSUS pseudo-narcissus. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice ouvert pour faire voir les 6 étamines et le pistil tubuleux et à bord découpé en a. 2. Pistil. 3. Fruit. 4. Id. coupé horizont^{ent}. 5. Graine. 6. Id. coupée vertic^{ent} pour faire voir l'emb^{on}.



Turpin pinx.

Plac père sculp.

Renonculacée. c.

RENONCULE âcre.

RANUNCULUS acris. (Lin.)

(Grand. nat.)

1. Calice, étamines et pistils. 2. Pétale. a. Ecaille. 3. Etamine. 4. Pistil. 5. Fruit. 6. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe. b. Tégument de la graine. c. Endosperme. d. Embryon.



Papavéracées.

Chelidonium majus.
Chelidonium majus.

1. Etamines et pistil. 2. Etamine grossie. 3. Fruit. 4. Graines de grandeur naturelle.
 5. Graine grossie. 6. id. coupée.



Turpin pinx.

Solannée. c.

Plée père sculpt.

JUSQUIAME noire.**HYOSCYAMUS** niger. (Lin.)

(2/2 Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte pour faire voir les étamines. 3. Étamine vue par le dos. 4. Anthère vue du côté opposé. 5. Coupe verticale d'un ovaire. 6. Fruit accomp.^{me} d'une partie du calice. 7. Id. séparé de son opercule. 8. Id. coupé horizon^{nt}. 9. Graine. 10. Id. coupée vertical^{ent}.



Guerin del.

Couché fils sc.

Chicoracées.

Lactuca virgata.

Lactuca virgata.

1. Involucre. 2. Fleuron. 3. Etamines. 4. Fruit. 5. Idem grossie.

*Solanée. 2.***BELLADONE commune.****ATROPA belladonna. (Lin.)***(1/2 Grand. nat.)*

1. Corolle et étamines. 2. Pistil. 3. Coupe horizontale d'un fruit accompagné du calice persistant. 4. Graine grossie. 5. Id. Coupée verticalement. a. Tégument. b. Endosperme. c. Embryon.



Renonculacée.

ACONIT napel.

ACONITUM napellus. (Linn.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Pistils, Etamines et corolle. a. Pétales. 2. Etamine grossie. 3. Pistils. 4. Fruit. 5. Graine.
6. Id. coupée verticalement. a. Tégument b. Endosperme c. Embryon. 7. Embryon isolé.





Turpin pinx.

Plée père sculp.

Renunculacée, L.

HELLEBORE noir.

HELLEBORUS niger. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Coupe verticale d'une fleur. 2. Pistils accompagnés d'une étamine et d'un Pétale a.



Colehiées.

Veratrum Sabadilla, de Retz.
Cratilia Sabadilla, de Desc.
Melanthium, de Thunberg.

1. Etamines. 2. Etamines et ovaire. 3. Capsule. 4. Id. coupée. 5. Capsule ouverte.
 6. Graines grossies



Baron pourt.

Plée père sculp.

Solanée.

DATURA épineux.

DATURA stramonium. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Corolle ouverte et étamines. 2. Pistil. 3. Fruit coupé horizontalement. 4. Graine grossie.
5. Id. coupée verticalement.



Imp. in pins!

Plée père sculp!

Perisperm. c.

DIGITALE pourprée.

DIGITALIS purpurea. (Linn.)

($\frac{2}{3}$ Grand. nat.)

1. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines. 2. Fruit coupé horizontalement. 3. Graine grossie. 4. Id. vue du côté anguleux. 5. Id. coupée verticalement pour faire voir la situation de l'embryon.



Thouin pinx.

Plée père sculp.

Umbellifère, C.

CIGÜE commune. (Grande cigüe.)

CICUTA major. (Lam.) (Conium maculatum L.)

(1/2 Grand. nat.)

1. Portion de tige. a. Nœud-vital. b. Embryon fixe développé en rameau. 2. Fleur.
 3. Fruit. 4. Id. grossi. 5. Id. coupé horizontalement. 6. Moitié d'un fruit coupé
 dans sa longueur. 7. Embryon.



Thopin pine?

Plée pere sculpt?

Ombellifères.

CICUTA maculata. (L.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Ombelle et ombellule de fruits. 3. Fruit. 4. Id. tel qu'il s'ouvre dans la maturité. 5. Id. coupé horizontalement.



Vauthier pinx.

Plée père sculp.

Umbellifère. C.

CIGUË vireuse.

CICUTA virosa L. (*Cicutaria aquatica* Lamk.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Fruit.



Ombellifere.

- A. { **ETHUSA** petite cigüe.
ÆTHUSA cynapium. (Lin.)
 B. **Apium** petroselinum. (Lin.) (Persil.)

A. 1. Fleur. 2. Ombelle et ombellules de fruits. 3. Fruit. 4. Id. coupé verticalement. a. Péricarpe.
 b. Sommets libres des ovaires (non phycostème.) c. Tégument de la graine. d. Endosperme.
 e. Embryon. 5. Embryon. B. 1. Ombellule. 2. Fleur. 3. Fruit.



Thupin pinx.

Plée pere sculpt.

Ombellifère. C.

CENANTHE safranée.

CENANTHE *crocata*. (Lin.)

($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Racine multitubéreuse. 2. Fleur irrégulière de la circonférence d'une ombellule.
3. Fleur régulière du centre d'une ombellule. 4. Fruit.



Turpin pinet

Chamignon. C.

Plée père oculup

¹ { ORANGE FAUSSE.

¹ { *AMANITA pseudo-aurantiacea* (Bull.) (*Agaricus muscarius* DC.)

1.a. Coupe verticale d'un individu développé. 1.b. Jeune individu.

2. *AMANITA venenosa*.



Turpin del. pinx.

Champignons.

Sonini sculp.

- 1 { ORANGE cigüe blanche.
 { *AMANITA bulbosa alba.* (Paul.)
 2 { ORANGE cigüe jaunâtre.
 { *AMANITA citrina.* (Paul.)
 2.a. Id. avant son développement.

- 3 { ORANGE cigüe verte.
 { *AMANITA viridis.* (Paul.)
 3.a. Jeune individu.


VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 16.



1



2. a



2



3



4

Forpîn pinx't

Champignon. C.

Louvier sculpt

1. { ORONGE croix de malte.
HYPOPHYLLUM crux melitensis (Paul.)
2. { ORONGE souris.
HYPOPHYLLUM anguineum. (Paul.)

2. a. *Id. coupé verticalement.*

3. { ORONGE peaucière de picardie.
HYPOPHYLLUM pellitum. (Paul.)
4. { ORONGE dartreuse.
HYPOPHYLLUM maculatum. (Paul.)



Turpin del. pinx.

Champignon. C.

Jouini sculp.

- | | |
|---|--|
| <p>1. { ORONGE blanche ou citronnée.
 <i>(HYPOPHYLLUM albo-citrinum. (Paul.)</i>
 1.a. Id. plus âgée.</p> | <p>3. { ORONGE à rape.
 <i>(HYPOPHYLLUM rapula. (Paul.)</i>
 3.a. Id. vue en dessous.</p> |
| <p>2. { ORONGE à pointe de trois quart.
 <i>(HYPOPHYLLUM tricuspidatum. (Paul.)</i></p> | <p>4. { LAITEUX pointu rougis^{ant.}
 <i>(HYPOPHYLLUM pudibundum. (Paul.)</i>
 4.a. Id. coupe verticale.</p> |



Turpin pinx.

Dien sculp.

Champignons. C.

1. { AGARIC brulant.
AGARICUS urens. (Bull.)

2. { AGARIC pyrogale.
AGARICUS pyrogalus. (Bull.)
2.a. Jeune individu.

3. { AGARIC âcre.
AGARICUS aeris. (Bull.) 3.a. Jeune individu.

4. { AGARIC styptique.
AGARICUS stypticus. (Bull.)
4.a. Individu vu en dessous.

VÉGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 19.



Turpin fils pinx.

Champignons.

Dien sculp.

1. { AGARIC annulaire.
AGARICUS annularius. (Bull.)

2. { AGARIC styptique.
AGARICUS stypticus. (Bull.)

2 a. Le même vu en dessus et en dessous.

3. { AGARIC meurtrier.
AGARICUS necator. (Bull.)

4. { AGARIC laiteux âcre.
AGARICUS lactifluus acris. (Bull.)

4. a. Le même moins développé.

Meunier pinx^tPlée père sculp^t


Ophidien. O.

VIPÈRE commune.

COLUBER berus. (Zin.)

(2/3 Grand. nat.)

1. Tête vue de profil, de grandeur naturelle. a. Glande qui sécrète le fluide venimeux. b. Canal excréteur de la glande. c. Poche de la gencive contenant les dents maxillaires. d. Dent maxillaire en action.



Meunier pinx.

Plée père sculp.

1. ARAIGNÉE tarentule. *Lycosa tarentula*. (Latr.)
2. ARAIGNÉE des caves. *Segestria cellaria*. (Latr.)
3. SCORPION d'Europe. *Scorpio Europæus*. (Lin.)
4. CANTHARIDE officinale. *Cantharis vesicatoria*. (Latr.)
5. BOURDON des pierres. *Bombus lapidarius*. (Latr.)
6. GUÊPE commune. *Vespa vulgaris*. (Lin.)
7. GUÊPE frelon. *Vespa crabro*. (Lin.)
8. ABEILLE domestique. *Apis mellifera*. (Lin.)

